

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

*И.А. Фокина*  
ФИО И.А. Фокина м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ  
№5906-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Скважина №1, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Железнодорожная, д. 1*

Код образца (пробы, измерений):

**2.22.5906-2.Д**

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: *инженер Демина О.А.*


Протокол составлен в 2-х экземплярах

### Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:40

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ / в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тощком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тощком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001  
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:  
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ(Ц)

И.А. Фокина

ФИО

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
**№5907-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Скважина №3, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Железнодорожная*

Код образца (пробы, измерений):

2.22.5907-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: инженер Демина О.А.


Протокол составлен в 2-х экземплярах

**Отделение микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:40

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ/в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ /в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001  
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности:  
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ(Ц)  
*И.А. Фокина*

ФИО И.А. Фокина

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
**№5908-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Скважина №4, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Дорожная*

Код образца (пробы, измерений):

2.22.5908-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: инженер Демина О.А.


Протокол составлен в 2-х экземплярах

### Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:40

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ / в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е. 				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ(Ц)

*И.А. Фокина*  
И.А. Фокина  
ФИО



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
**№5909-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Скважина №5, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Дорожная*

Код образца (пробы, измерений):

2.22.5909-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: *инженер Демина О.А.*


Протокол составлен в 2-х экземплярах

### Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:40

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ / в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001


Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ(Ц)

 И.А. Фокина  
ФИО



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
**№5910-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 113*

Код образца (пробы, измерений):

**2.22.5910-2.Д**

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

*Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: инженер Демина О.А.


Протокол составлен в 2-х экземплярах

### Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:45

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ / в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛ(Ц)

*И.А. Фокина*

ФИО

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
**№5911-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Пролетарская, д. 13*

Код образца (пробы, измерений):

**2.22.5911-2.Д**

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: *инженер Демина О.А.*


Протокол составлен в 2-х экземплярах

### Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:45

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ / в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"  
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

**Испытательный лабораторный центр ИЛ(Ц)**

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,  
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

*И.А. Фокина*

ФИО И.А. Фокина



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
**№5912-2**

Дата выдачи: "08" июня 2022г.

Наименование образца (пробы, измерений):

*Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Заявитель (заказчик, адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.06.2022, 14ч. 20 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №194-р от 24.05.2022*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

*Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А*

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

*Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Народная, д. 1*

Код образца (пробы, измерений):

2.22.5912-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт, термоконтейнер*

ФИО оформившего протокол: *инженер Демина О.А.*


Протокол составлен в 2-х экземплярах

### Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.06.2022

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.06.2022, 14:45

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	не обнаружено	КОЕ / в 100мл	ГОСТ 18963-73
4	Колифа и	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
фельдшер-лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-2021

\*\*\*\*\*КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ\*\*\*\*\*