

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

И.А. Фокина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№14788-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Скважина №1, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка

Код образца (пробы, измерений):

1.2.21.14788-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 1,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чапурина О.А.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-04-01-2021

лист 1 из 3

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021, 15:20

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).


Лист 2 из 3

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021 15:10

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований) и измерений
1	Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Пензова Г. А.				
Заведующий отделением –химик-эксперт отделения санитарно-гигиенических исследований Горопчина И.Г.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерения

** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 3

Ф 03-04-04-01-2021

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

И.А. Фокина

М.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№14789-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Скважина №3, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка

Код образца (пробы, измерений):

1.2.21.14789-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 1,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чапурина О.А.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-04-01-2021


лист 1 из 3

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021, 15:20

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).


Лист 2 из 3

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021 15:10

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований) и измерений
1	Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Пензова Г. А.				
/Заведующий отделением –химик-эксперт отделения санитарно-гигиенических исследований Горопчина И.Г.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерения

** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 3 из 3

Ф 03-04-04-01-2021

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

И.А. Фокина

М.П.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ)
№14790-2**

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Скважина №4, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка

Код образца (пробы, измерений):

1.2.21.14790-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 1,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чапурина О.А.


Протокол составлен в 2-х экземплярах

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021, 15:20

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тощком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тощком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

Д.А. Фокина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ №14791-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Скважина №5, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка

Код образца (пробы, измерений):

1.2.21.14791-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 1,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная), пластиковая бутылки; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: *инженер Чапурина О.А.*

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-04-01-2021


лист 1 из 3

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021, 15:20

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ/ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).


Лист 2 из 3

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021 15:10

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 02.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерения	НД на методы испытаний (исследований) и измерений
1	Запах при 20° С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	градусы (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Пензова Г. А.				
Заведующий отделением –химик-эксперт отделения санитарно-гигиенических исследований Горопчина И.Г.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерения

** длина волны падающего излучения 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016 п. 7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 3 из 3

Ф 03-04-04-01-2021

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ №14794-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская

Код образца (пробы, измерений):

2.21.14794-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чапурина О.А.


Протокол составлен в 2-х экземплярах

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы:02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений:02.12.2021, 15:25

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-20

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№14795-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Пролетарская

Код образца (пробы, измерений):

2.21.14795-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: инженер Чапурина О.А.


Протокол составлен в 2-х экземплярах

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы:02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений:02.12.2021, 15:25

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-20

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"
(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах")

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru,
сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:
461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342) 5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

И.А. Фокина

Ф.И.О. Перемышляк

м.п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ №14796-2

Дата выдачи: "09" декабря 2021г.

Наименование образца (пробы, измерений):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Заявитель (заказчик, адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Дата и время отбора образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 09ч. 30 мин

Дата и время доставки образца (пробы, измерений): 02.12.2021, 15ч. 00 мин

Цель, основание для отбора (пробы, измерений): *договор №552-р от 19.11.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (адрес):

Общество с ограниченной ответственностью "Метеор", Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, д. 1А

Объект, где производился отбор образца (пробы, измерений):

Р/сеть, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Народная, д. 1

Код образца (пробы, измерений):

2.21.14796-2.Д

Нормативный документ на методику отбора (пробы, измерений):

Дополнительные сведения: *проба отобрана и доставлена заявителем; объем пробы (образца) - 0,5л.; тара, упаковка - стеклянная (стерильная) бутылка; условия транспортировки - автотранспорт*

ФИО оформившего протокол: *инженер Чапурина О.А.*

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Ф 03-04-04-01-2021


лист 1 из 2

Отделение микробиологических исследований

Дата поступления пробы:02.12.2021

Дата и время начала испытаний (исследований) и измерений:02.12.2021, 15:30

Дата окончания испытаний (исследований) и измерений: 04.12.2021

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	КОЕ / в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	КОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	БОЕ / в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания (исследования) и измерения проводили:				
лаборант Федоточкина Л.Е.				
врач-бактериолог Яковлева Л.В.				
Заведующий отделением микробиологических исследований, врач-бактериолог Андреева Е.Е.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность измерений
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц).

Лист 2 из 2

Ф 03-04-04-01-20

*****КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ*****